

(Uwagi tłumacza: Fragmenty w nawiasie okrągłym wyróżnione kursywą oznaczają dodatkowe wyjaśnienia tłumacza. Fragmenty w nawiasie kwadratowym oznaczają uzupełnienia wynikające ze względów składniowych lub leksykalnych.)

(Strona 1 z 2:)

WFP

waterproofing for professionals

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

wydana zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011

WFP Pre-Tec Band

Nr: 1401-12

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
WFP Pre-Tec S-Band
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
-12 Numer partii: patrz opakowanie produktu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Taśma do spoinowania membrany zespolonej ze świeżym betonem na bazie HDPE, z powłoką granulanową i klejem wrażliwym na nacisk, zgodna z EN 13967
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
WFP GmbH
Drescherstraße 49
D-71277 Rutesheim
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2, jeśli dotyczy:
nie dotyczy (patrz pkt 4)

Tłumaczenie poświadczone z języka niemieckiego

Nr rep. 3180/2026

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Jednostka notyfikowana „Institute for Testing and Certification, PLC”, nr identyfikacyjny 1029, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i wewnętrzzakładowej kontroli produkcji oraz regularny nadzór i ocenę wewnętrzzakładowej kontroli produkcji, a także wydała certyfikat potwierdzający zgodność wewnętrzzakładowej kontroli produkcji.

(Stopka:)

Tel.: +49(0)7152-300 330
Faks: +49(0)7152-300 355

info@wfp-waterproofing.de
www.wfp-waterproofing.de

Prezes zarządu:
Rainer Wörner

HRB 253186
Sąd Rejonowy w Leonbergu

Strona 1

(Strona 2 z 2:)

WFP

waterproofing for professionals

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy (patrz pkt 7)

9. Deklarowane właściwości użytkowe: DIN 13967: 20212

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	spełnia wymagania	EN 1928:2000
Odporność na uderzenia	0,7 m	EN 12691:2006
Trwałość w warunkach starzenia	spełnia wymagania	EN 1296:2000 oraz EN 1847:2009
Trwałość w warunkach oddziaływania chemikaliów	spełnia wymagania	EN 1928:2000 oraz EN 1847:2009
Wytrzymałość na rozdzielanie – kierunek wzdłużny	> 550 N	EN 12310-2:2001

Tłumaczenie poświadczone z języka niemieckiego

Nr rep. 3180/2026

Wytrzymałość na rozdzieranie - kierunek poprzeczny	> 700 N	EN 12310-2:2001
Wytrzymałość na ścinanie	> 700 N / 50 mm	EN 12317-2:2010
Odporność na obciążenie statyczne	20 kg	EN 12730:2001
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym	> 900 N / 50 mm	EN 12311-2:2013
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym	> 900 N / 50 mm	EN 12311-2:2013
Wydłużenie przy zerwaniu – kierunek wzdłużny	> 500%	EN 12311-2:2013
Wydłużenie przy zerwaniu – kierunek poprzeczny	> 400%	EN 12311-2:2013
Reakcja na ogień	klasa E	EN 13501-1+A1:2009

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Rutesheim, 03.02.2026 r.

Rainer Wörner

(prezes zarządu)

(Odręczny, nieczytelny podpis i odcisk okrągłej pieczęci o treści:)

„WFP GmbH, GERMANY; Waterproofing for professionals; Drescherstraße 49, D-71277 Rutesheim”

Tel.: +49(0)7152-300 330

info@wfp-waterproofing.de

Prezes zarządu:

HRB 253186

Strona 2

Faks: +49(0)7152-300 355

www.wfp-waterproofing.de

Rainer Wörner

Sąd Rejonowy w Leonbergu

Ja, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, Grzegorz Jureczko, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych pod nr TP/1109/05, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, poświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku niemieckim.

Strzelce Opolskie, dnia 27.08.2026 r.